


Pertes hivernales
dans le
Bitcherland
Sondage d'avril
2022

[http://webquest.fr/?m=115433_pertes-hivernales-
dans-le-bitcherland-en-2021](http://webquest.fr/?m=115433_pertes-hivernales-dans-le-bitcherland-en-2021)




Syndicat des Apiculteurs
du Pays de Bitche


Pertes hivernales 2021 ruches de production sur 35 réponses apiculteurs de loisirs



Pertes hivernales 2021 ruchettes ou nucleis sur 35 réponses apiculteurs de loisirs



Pertes hivernales 2021 d'un apiculteur possédant plus de ruches



Cochez la ou les causes des pertes de vos ruches selon vous.

- nb de réponses non nulles : 24
- nb de réponses nulles : 12
- Détail des réponses:
 - Un problème concernant les reines : 7 réponses (29% des répondants)
 - Une insuffisance de réserve alimentaire et/ou un problème de nourrissage : 9 réponses (38% des répondants)
 - Des colonies faibles au moment de la mise en hivernage : 8 réponses (33% des répondants)
 - Trop forte pression du varroa/ parasitisme : 8 réponses (33% des répondants)
 - Des conditions météo hivernales défavorables : 7 réponses (29% des répondants)
 - Des conditions hivernales défavorables : 2 réponses (8% des répondants)

- **RUCHE FAIBLE: J'aurais dû partitionner.**
- **Présence de mycoses ou couvain plâtré sur la majorité des pertes**
- **Un été sans que les abeilles puissent faire leur stock de miel.**
- **Rongeurs rentrés par le trou de vol (erreur de ma part)**
- **Nourriture manquante suite à la mélézitose, je sais pas... - Essaims début du mois de juillet... - Incompréhensible –**
- **Été 2021 désastreux (pluie en permanence) donc colonies affaiblies.**
- **Problème de mauvaise météo durant toute la saison apicole 2021, mauvaise fécondation des reines de l'année et nombreuses ruches bourdonneuses au printemps 2022.**
- **Pertes 2021: Les ruches mortes ont été désertées par les abeilles, pas de couvain mort sur les cadres et présence de la totalité des réserves de nourriture soit en moyenne 6 cadres sur 10 présents dans la ruche.**

**Pourcentage de pertes
Entre 20% et 100%**



Seriez vous prêt à suivre une causerie formation sur le sujet des pertes hivernales? du traitement des varroas?des nourrissements?

- nb de réponses non nulles : 34


- nb de réponses nulles : 2

- Détail des réponses:

- OUI : 27 réponses (79% des répondants)

- NON : 7 réponses (21% des répondants)

- **Nourrissement**
- **Je débute donc je suis intéressé par tout ce qui peut me faire progresser**
- **Mise en hivernage des ruches**
- **Causerie formation sur le sujet des pertes hivernales, en fonction du temps et des disponibilité**
- **Reparler de la varroose en générale et du PSE - cahier d'élevage, cahier de miellerie, - visite TSA**
- **Formation nucléis et élevage de reines.**
- **Essaimage**
- **Elever ses propres reines...si le temps me le permettait ...!**



Conclusions

Le nombre de réponses est insuffisant pour tirer des conclusions définitives sur les pratiques dans le Bitcherland mais donne des pistes sur les bonnes et moins bonnes pratiques

Les bonnes:

- Les apiculteurs appliquent des traitements avec des médicaments classé en AMM, majoritairement APIVAR depuis quelques années
- Le suivi du varroa: 40% ont recours au comptage sur lange
- Les pratiques alternatives de lutte contre varroa sont utilisées par une bonne partie

Les moins bonnes

- Certains appliquent les traitements trop tard /septembre/octobre/novembre
- Le suivi du varroa ne se fait pas systématiquement sur l'année
- Les techniques alternatives: d'autres techniques peuvent être utilisées
- Le nourrissage: question délicate et peut être à préciser – quand/comment et pourquoi?

Proposition de formation débat/ plusieurs thèmes sont proposés et nous allons en choisir quelques uns. Il faut aussi se mettre d'accord sur le moment ...je propose dimanche matin ou en visio de votre canapé un soir en semaine

